

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 МУП г. Астрахани
 «Астрводоканал»

 В.И. Альджанов
 2015г.

ПЛАН
 мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Наименование подразделения, раб. места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Северные очистные сооружения канализации (СОСК)

9 001. Начальник цеха (сооружений)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	I квартал 2016 г.	ГМТС, ООГ и ПБ	
9 002. Заместитель начальника цеха (сооружений)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	I квартал 2015 г.	ГМТС, ООГ и ПБ	

<p>9 003. Старший инженер (по электрохозяйству)</p>	<p>Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.</p>	<p>МУП г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>IV квартал 2016 г.</p>	<p>ГМТС, ООТ и ПБ</p>	
<p>Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений</p>	<p>Улучшение МУП микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений</p>	<p>г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>III квартал 2017 г.</p>	<p>ГМТС, СТЭ, ООТ и ПБ</p>		
<p>9 004. Технолог</p>	<p>Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.</p>	<p>МУП г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>IV квартал 2016 г.</p>	<p>ГМТС, ООТ и ПБ</p>	
<p>9 005. Старший механик</p>	<p>Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.</p>	<p>МУП г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>IV квартал 2016 г.</p>	<p>ГМТС, ООТ и ПБ</p>	
<p>9 006. Мастер</p>	<p>Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.</p>	<p>МУП г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>IV квартал 2016 г.</p>	<p>ГМТС, ООТ и ПБ</p>	

	Индивидуальной защиты органов слуха.						
9 009. Машинист компрессорных установок	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IУ квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений	Улучшение МУП микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений	г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	III квартал 2017 г.	ГМТС, СТЭ, ООТ и ПБ	
9 010. Машинист насосных установок (хозяйственно-фекальных вод)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IУ квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в машинном зале насосной станции	Улучшение микроклиматических показателей в машинном зале	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	III квартал 2017 г.	ГМТС, СТЭ, ООТ и ПБ	
9 011. Машинист насосных установок (сырого осадка)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IУ квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	

	Индивидуальной защиты органов слуха.								
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в машинном зале насосной станции	Улучшение микроклиматических показателей в машинном зале	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	III квартал 2017 г.	ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ			
9 012. Оператор на отстойниках (вторичных)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IY квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ			
9 013. Оператор на отстойниках (первичных и илоуплотнителях)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IY квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ			
9 014. Машинист насосных установок (активного или)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IY квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ			
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования	Улучшение микроклиматических показателей в производственных	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	III квартал 2017 г.	ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ			

	воздуха в производственных помещениях сооружений	помещениях сооружений						
9 018. Оператор хлораторной установки	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	1У квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ		
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений	Учшение микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	III квартал 2017 г.	ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ		
9 019. Слесарь-ремонтник (хозяйственно-фекальных вод)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	1У квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ		
	Микроклимат: Предусмотреть систему	Улучшение микроклиматических	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	III квартал 2017 г.	ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ		

	Местного кондиционирования воздуха в помещениях сооружений	показателей в производственных помещениях сооружений						
9 020. Слесарь-ремонтник (сырого осадка)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IV квартал 2016 г.	ГМГС, ООГ и ПБ		
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в помещениях сооружений	Улучшение микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	III квартал 2017 г.	ГМГС, СТЭ, ООГ и ПБ		
9 021. Слесарь-ремонтник (активного типа)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК	IV квартал 2016 г.	ГМГС, ООГ и ПБ		
9 022.	Шум: В зонах с	Снижение вредного	МУП г. Астрахани	Начальник СОСК	IV квартал	ГМГС, ООГ и ПБ		

Слесарь-ремонтник (липовых вод)	повышенным производительным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума. Улучшение условий труда.	«Астрводоканал»			2016 г.		
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений	Улучшение МУП микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений		г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК		III квартал 2017 г.	ГМТС, СТЭ, ООТ и ПБ
9 023. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: В зонах с повышенным производительным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК		I квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений	Улучшение микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений.		МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК		III квартал 2017 г.	ГМТС, СТЭ, ООТ и ПБ
9 024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: В зонах с повышенным производительным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СОСК		I квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	

	<p>Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений</p>	<p>Улучшение МУП микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений</p>	<p>г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>III квартал 2017 г.</p>	<p>ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ</p>	
9 025. Токарь	<p>Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.</p>	<p>МУП г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>IУ квартал 2016 г.</p>	<p>ГМТС, ООТ и ПБ</p>	
	<p>Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений</p>	<p>Улучшение МУП микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений</p>	<p>г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>III квартал 2017 г.</p>	<p>ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ</p>	
9 026. Электрогазосварщик	<p>Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.</p>	<p>МУП г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>IУ квартал 2016 г.</p>	<p>ГМТС, ООТ и ПБ</p>	
	<p>Микроклимат: Предусмотреть систему местного</p>	<p>Улучшение микроклиматических показателей в</p>	<p>МУП г. Астрахани «Астрводоканал»</p>	<p>Начальник СОСК</p>	<p>III квартал 2017 г.</p>	<p>ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ</p>	

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ						
---------------------------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

10. Служба по эксплуатации канализационного хозяйства

ГОРОД

10 001. Старший инженер (по электрохозяйству)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СЭЖХ	IV квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений	Улучшение МУП микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений	г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СЭЖХ	III квартал 2017 г.	ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ	

Участок Друсовского района

10 002. Инженер (по электрохозяйству)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СЭЖХ	IV квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	
	Микроклимат: Предусмотреть систему	Улучшение микроклиматических	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СЭЖХ	III квартал 2017 г.	ГМТС, СГЭ, ООТ и ПБ	

	Местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений	показателей в производственных помещениях сооружений						
--	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Участок микрорайона Бабаевского

10 003. Инженер (по электрохозяйству)	Шум: В зонах с повышенным производственным шумом предусмотреть применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума. Улучшение условий труда.	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СЭЖХ	IV квартал 2016 г.	ГМТС, ООТ и ПБ	
	Микроклимат: Предусмотреть систему местного кондиционирования воздуха в производственных помещениях сооружений	Улучшение МУП микроклиматических показателей в производственных помещениях сооружений	г. Астрахани «Астрводоканал»	Начальник СЭЖХ	III квартал 2017 г.	ГМТС, СТЭ, ООТ и ПБ	

Дата составления: 19.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Медведев А.А.
Ф.И.О.

19.10.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог-эколог
(должность)

Лукичева И.В.
Ф.И.О.

19.10.2015
(дата)

Начальник ПЭО (должность)		Чемодурова М.В. (Ф.И.О.)	19.10.2015 (дата)
Начальник ОК (должность)		Алексеева Н.П. (Ф.И.О.)	19.10.2015 (дата)
Председатель профкома (должность)		Капустина А.В. (Ф.И.О.)	19.10.2015 (дата)
Начальник отдела ОТ и ПБ (должность)		Дьякова И.Ф. (Ф.И.О.)	19.10.2015 (дата)
Инженер по ОТ (должность)		Горбачева Л.В. (Ф.И.О.)	19.10.2015 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1252
(№ в реестре экспертов)



Волытников В.А.
(Ф.И.О.)

19.10.2015
(дата)