

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» Химико-бактериологическая лаборатория	РК-1-2021 РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Издание 2021 страница 66 всего страниц 72
---	--------------------------------------	--

Приложение №2

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
беспристрастности химико-бактериологической лаборатории  
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»**

В целях реализации требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и критериев аккредитации МУП г. Астрахани «Астрводоканал» разработана Декларация беспристрастности химико-бактериологической лаборатории (далее ХБЛ).

Целью «Декларации беспристрастности» ХБЛ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (далее Декларация) является принятие обязательств по беспристрастности и повышение уровня доверия к деятельности ХБЛ.

Ответственность за актуализацию Декларации и доведение до сотрудников несет начальник ХБЛ. Предложения по содержанию Декларации могут подавать все сотрудники ХБЛ.

Доведение Декларации до сотрудников лаборатории осуществляется:

- путем ознакомления персонала с Декларацией на общих собраниях;
- при приеме на работу новых сотрудников;
- методом наглядной агитации.

Доведение Декларации до Заказчиков услуг ХБЛ, структурных подразделений МУП г. Астрахани «Астрводоканал», абонентов осуществляется путем публикации соответствующей информации на сайте МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

**1. Меры по обеспечению беспристрастности.**

1.1. ХБЛ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» гарантирует:

- объективное и непредвзятое выполнение лабораторных испытаний в заявленной области аккредитации;
- независимость от заявителя и потребителя, иного влияния на результаты работ ХБЛ в заявленной области аккредитации;
- независимость от любого коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на результаты работ ХБЛ в заявленной области аккредитации.

1.2. ХБЛ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» принимает дополнительные меры, исключая указанные влияния:

- ограничения доступа в ХБЛ (наличие замков на входных дверях химической лаборатории, назначение приемных дней для посещения абонентов, вывески «Посторонним вход запрещен», «Биологическая опасность»);
- ответственность персонала за качество проведения анализов;
- шифровка отобранных проб объектов контроля, направляемых на исследование;
- контроль результатов анализов;
- анализ контрактов, договоров с целью изъятия неприемлемых условий;
- ограничение доступа к данным по результатам проведенных исследований.

1.3. ХБЛ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» берет на себя обязательства:

- не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность;
- обеспечивать беспристрастность в ходе проведения исследований, в ходе проведения внутренней проверки (аудита) системы менеджмента качества (СМК).

1.4. ХБЛ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» несет ответственность и гарантирует независимость и беспристрастность работ по объективности результатов проведенных исследований и не допускает коммерческого, финансового или иного давления, ставя-

щего беспристрастность под угрозу. Ответственность за соблюдение всеми работниками ХБЛ требований к независимости и беспристрастности несет начальник ХБЛ. ХБЛ осознает важность независимости и беспристрастности при проведении исследований, управляет конфликтами интересов и обеспечивает объективность деятельности по проведению исследований.

1.5. Решения ХБЛ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» основываются на объективных результатах исследований, а также на его решения не влияют другие интересы или другие организации (лица). ХБЛ определяет и по факту наличия анализирует возможные конфликты интересов, возникающие при проведении исследований, разрабатывает меры по предотвращению и разрешению конфликтов интересов.

1.6. Если риск для беспристрастности обнаружен и идентифицирован, ХБЛ предпринимает действия по его устранению и минимизации. Соблюдение требований независимости и беспристрастности обеспечивается следующими мерами:

- весь персонал ХБЛ действует беспристрастно и не допускает коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их независимость и беспристрастность;
- персонал сообщает в письменной произвольной форме о ситуациях, о которых работники знают и которые могут вовлечь их или ХБЛ в конфликт интересов. ХБЛ использует данную информацию в качестве входных данных при определении угрозы для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких работников, и не должен привлекать такой персонал к проведению исследований, пока работники не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов.
- если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения беспристрастности, проведение исследований не допускается.

## 2. Обязанности руководства по обеспечению беспристрастности ХБЛ

2.1. Руководство ХБЛ обязуется обеспечить независимость лаборатории от поставщиков и потребителей услуг, а именно:

- обеспечить осуществление деятельности лаборатории в соответствии с критериями аккредитации и соблюдать условия по обеспечению объективности, независимости и надежности/ достоверности результатов исследований;
- не участвовать ни в какой деятельности, ставящей под сомнение принципы независимости и честности при проведении исследований;
- не оказывать давления на персонал лаборатории в части достоверности результатов исследований;
- не допускать влияния сторонних лиц или организаций на результаты осуществляемых работ;
- не допускать манипулирования результатами исследований;
- соблюдать установившуюся профессиональную практику и сохранять высокое качество при обслуживании заказчиков и абонентов;
- при возникновении потенциального конфликта интересов, о нем должно быть открыто и соответствующим образом заявлено.

Высшее руководство принимает на себя полную ответственность за обеспечение беспристрастности деятельности ХБЛ и соблюдение провозглашенной Декларации по обеспечению беспристрастности.

И.о. генерального директора  
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»  
И.А. Алейников

Начальник ХБЛ  
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»  
О.В. Бондаренко

